

# CLÉRÉ *du Bois*

— flore des bourgs et des hameaux —



**MON HERBIER  
CHÂTILLONNAIS**

*Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !*

Vous pouvez retrouver et télécharger tous nos dépliants sur notre site internet:

[berry-touraine-valdeloire.com](http://berry-touraine-valdeloire.com)

~~~ CB11 Mars 2024 ~~~

# Avertissement

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée et d'une couleur (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard.

Les fonds de cartes topographiques utilisés sont © les contributeurs d'OpenStreetMap, sous la licence ODbL (Open Database License).



# La promenade

Cette promenade entre le centre du bourg et un de ses hameaux, nous permet de flaner le long d'un parc planté d'essences ornementales puis de longer de vieux jardins où la nature a souvent repris ses droits.

C'est parti pour un parcours de 2,3 km.

Garez-vous au niveau de l'église.

Prenez la petite route qui passe devant la mairie et va vers «Bournigal / La Sarrasinière».

Allez tout droit jusqu'à «La Sarrasinière».

Au niveau «La Sarrasinière», tournez à droite et empruntez le chemin rural.

Suivez le chemin rural, toujours tout droit, jusqu'à retrouver une route goudronnée, et donc atteindre «Bournigal».

Prenez la route goudronnée jusqu'à revenir au point de stationnement.

## Suivez le tracé GPS sur google-maps\*

1) Scannez ce code avec votre smartphone\*



ou utilisez ce lien  
[otc36700.fr/5692](https://otc36700.fr/5692)

2) Masquez la légende



3) Activez le positionnement GPS




\* pour l'utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte google sur votre smartphone.

\*\* éventuellement, il vous sera proposé d'ouvrir un lien, avec une application: ouvrez ce lien avec CHROME ou MAPS.





Cléré-du-Bois 2,3 km



# Présentation des plantes

---

Nom vernaculaire de la plante

Autre nom vernaculaire

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Nom anglais



Période de floraison et couleur de la fleur



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénat, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien <https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp>

Les données de floraison, couleur et chorologie proviennent du fichier baseflor (© Philippe Julve, Licence CC-BY-SA) et de différentes Flores.



Plante exogène



# Le nom des plantes

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : arvensis «des champs», sylvestris «des bois», japonica «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (Taraxacum, Ornithogalum, Alopecurus, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques :

- les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...),
- les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Ajonc, Lotier, Luzerne, Trèfle...).

Illustration: fleurs de **Lamiaceae**



Asperge officinale  
*Asparagus officinalis*  
**Asparagaceae**

- 🦋 Mai-Juillet, Vert
- 📍 Eurynaturalisé Assez commun
- 🌐 eurasiatique
- 🇬🇧 Asparagus



Aubépine à deux styles  
*Crataegus laevigata*  
**Rosaceae**

- 🦋 Avril-Mai, Blanc
- 📍 Indigène Assez commun
- 🇬🇧 Midland Hawthorn



Aubépine à un style  
Epine noire  
*Crataegus monogyna*  
**Rosaceae**

- 🦋 Avril-Juin, Blanc
- 📍 Indigène Extrêmement commun
- 🇬🇧 Hawthorn



Bouton d'or  
Pied-de-coq  
*Ranunculus acris*  
**Ranunculaceae**

- 🦋 Mai-Septembre, Jaune
- 📍 Indigène Extrêmement commun
- 🇬🇧 Meadow Buttercup







Buddleja du père david


Arbre à papillon

*Buddleja davidii*

**Scrophulariaceae**

 Juin-Octobre, Bleu

 Sténonaturalisé Très rare

 introduit (himalaya)


 Butterfly-bush



Bugle rampante

*Ajuga reptans*

**Lamiaceae**

 Avril-Juillet, Bleu

 Indigène Très commun

 Bugle



Buis commun

*Buxus sempervirens*

**Buxaceae**

 Mars-Avril, Jaune

 Indigène Rare

 Box



Cabaret-des-oiseaux

*Dipsacus fullonum*

**Caprifoliaceae**

 Juillet-Septembre, Rose

 Indigène Très commun


 Wild Teasel





Cardamine des prés  
*Cardamine pratensis*

**Brassicaceae**

 Avril-Juin, Rose


 Indigène Très commun


 Cuckooflower



Centranthe rouge  
*Centranthus ruber*

**Caprifoliaceae**

 Mai-Septembre, Blanc, rose

 Cultivé ou planté


 méditerranéen-atlantique


 Red Valerian




Cerfeuil penché  
*Chaerophyllum temulum*

**Apiaceae**

 Juin-Juillet, Blanc

 Indigène Commun


 Rough Chervil




Chêne pédonculé  
*Quercus robur*

**Fagaceae**

 Avril-Mai, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Pedunculate Oak





Clématite des haies

*Clematis vitalba*

Ranunculaceae

🦋 Juin-Août, Blanc

🏴‍☠️ Indigène Très commun

🇬🇧 Traveller's-joy



Coquelourde des jardins

*Lychnis coronaria*

Caryophyllaceae

🦋 Mai-Juillet, Rose

🏴‍☠️ Cultivé ou planté

🌍 européen méridional

🇬🇧 Rose Champion



Cormier

*Sorbus domestica*

Rosaceae

🦋 Avril-Juin, Blanc

🏴‍☠️ Indigène Rare

🇬🇧 Service-tree



Cornouiller sanguin

*Cornus sanguinea*

Cornaceae

🦋 Mai-Juin, Blanc

🏴‍☠️ Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Dogwood





Epine noire

Prunellier

*Prunus spinosa*

Rosaceae

🦋 Avril, Blanc

📍 Indigène Extrêmement  
commun

🇬🇧 Blackthorn



Erable champêtre

*Acer campestre*

Sapindaceae

🦋 Mai, Vert

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Field Maple



Erable plane

*Acer platanoides*

Sapindaceae

🦋 Avril-Mai, Jaune

📍 Eurynaturalisé Assez rare

🌐 européen

🇬🇧 Norway Maple



Faux-ébénier

Cytise

*Laburnum anagyroides*

Fabaceae

🦋 Avril-Juin, Jaune

📍 Eurynaturalisé Rare

🌐 orophyte méridional

🇬🇧 Laburnum







Ficaire à bulbilles

*Ficaria verna*

**Ranunculaceae**

 Mars-Mai, Jaune

 Indigène Très commun

 Lesser Celandine




Forsythia

*Forsythia viridissima*

**Oleaceae**

 Mars-Avril, Jaune


 asie (est)




Fraisier sauvage

*Fragaria vesca*

**Rosaceae**

 Avril-Juin, Blanc, jaune

 Indigène Extrêmement commun


 Wild Strawberry




Frêne élevé

*Fraxinus excelsior*

**Oleaceae**

 Avril-Mai, Marron

 Indigène Extrêmement commun

 Ash





Fusain d'europe  
*Euonymus europaeus*  
Celastraceae

🦋 Avril-Mai, Blanc

📍 Indigène Extrêmement commun



Fusain du japon  
*Euonymus japonicus*  
Celastraceae

🦋 Juin-Juillet, Verdâtre

📍 Cultivé ou planté

✳️ introduit (asie orient.)



Gaillet croisette  
*Cruciata laevipes*  
Rubiaceae

🦋 Avril-Juin, Jaune

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Crosswort



Gaillet jaune  
*Galium verum*  
Rubiaceae

🦋 Juin-Septembre, Jaune

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Lady's Bedstraw





Grande pervenche

*Vinca major*

**Apocynaceae**



Mars-Juin, Bleu



Cultivé ou planté



méditerranéen(eury)



Greater Periwinkle [plant]



Herbe à robert

*Geranium robertianum*

**Geraniaceae**



Avril-Septembre, Rose



Indigène Extrêmement commun



Herb-Robert



Hibiscus

*Hibiscus syriacus*

**Malvaceae**



Juin-Novembre, Mauve, blanc



chine, taiwan



Syrian Ketmia



Laurier-cerise

*Prunus laurocerasus*

**Rosaceae**



Juin, Blanc



Cultivé ou planté



européen oriental



Cherry Laurel





Lierre grimpant

*Hedera helix*

**Araliaceae**

🌸 Septembre-Octobre, Jaune

🌿 Indigène Extrêmement commun



Lobélie brûlante

*Lobelia urens*

**Campanulaceae**

🌸 Juillet-Septembre, Bleu

🌿 Indigène Rare

🇬🇧 Heath Lobelia



Mahonia du japon

*Berberis japonica*

**Berberidaceae**

🌸 Avril-Mai, Jaune

🌿 chine



Marronnier d'inde

*Aesculus hippocastanum*

**Sapindaceae**

🌸 Mai, Blanc

🌿 Cultivé ou planté

🌿 introduit (balkans)

🇬🇧 Horse-chestnut [tree]





Moutarde des champs

*Sinapis arvensis*

**Brassicaceae**

🦋 Mai-Septembre, Jaune

📍 Indigène Commun

🇬🇧 Charlock



Mélisse officinale

*Melissa officinalis*

**Lamiaceae**

🦋 Juin-Septembre, Blanc

📍 Sténonaturalisé Rare

🌍 européen méridional

🇬🇧 Balm



Noisetier

Coudrier

*Corylus avellana*

**Betulaceae**

🦋 Janvier-Mars, Jaune

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Hazel



Noyer commun

*Juglans regia*

**Juglandaceae**

🦋 Avril-Mai, Vert

📍 Eurynaturalisé Assez commun

🌍 eurasiatique méridional

🇬🇧 Walnut





Orchis mâle  
*Orchis mascula*

**Orchidaceae**

🦋 Avril-Juin, Rose

📏 Indigène Assez rare

🇬🇧 Early-purple Orchid



Orchis pourpre  
*Orchis purpurea*

**Orchidaceae**

🦋 Avril-Juin, Blanc

📏 Indigène Assez rare

🇬🇧 Lady Orchid



Orme champêtre  
*Ulmus minor*

**Ulmaceae**

🦋 Mars-Avril, Rose

📏 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Small-leaved Elm, Jersey Elm, English Elm



Photinia  
*Photinia serratifolia*

**Rosaceae**

🦋 Avril-Mai, Blanc

🌏 asie





Polygala commun

*Polygala vulgaris*

**Polygalaceae**

🌸 Mai-Juillet, Bleu, blanc, rose

🌿 Indigène Assez commun

🇬🇧 Common Milkwort



Pulmonaire à feuilles  
longues

*Pulmonaria longifolia*

**Boraginaceae**

🌸 Avril-Mai, Bleu, rose

🌿 Indigène Commun

🇬🇧 Narrow-leaved Lungwort



Pâquerette

*Bellis perennis*

**Asteraceae**

🌸 Mars-Novembre, Blanc,  
jaune, rose

🌿 Indigène Extrêmement  
commun

🇬🇧 Daisy



Rose trémière

*Alcea rosea*

**Malvaceae**

🌸 Avril-Septembre, Rose

🌿 Cultivé ou planté

✦ introduit (asie)

🇬🇧 Hollyhock





Sauge à petites feuilles

*Salvia microphylla*

**Lamiaceae**

✿ Mai-Décembre, Rouge, jaune,  
rose

✦ introduit (amér. centrale)



Sorbier des oiseleurs

*Sorbus aucuparia*

**Rosaceae**

✿ Mai-Juillet, Blanc

🕒 Indigène Rare

🇬🇧 Rowan



Stellaire holostée

*Stellaria holostea*

**Caryophyllaceae**

✿ Avril-Juin, Blanc

🕒 Indigène Très commun

🇬🇧 Greater Stitchwort



Succise des prés

*Succisa pratensis*

**Caprifoliaceae**

✿ Juillet-Octobre, Bleu

🕒 Indigène Très commun

🇬🇧 Devil's-bit Scabious





Symphorine à fruits blancs

*Symphoricarpos albus*

Caprifoliaceae

🦋 Juillet-Septembre, Rose

🌿 Cultivé ou planté

🌍 introduit (amér. du nord)

🇬🇧 Snowberry



Tamier commun

*Dioscorea communis*

Dioscoreaceae

🦋 Mars-Juillet, Vert

🌿 Indigène Très commun

🇬🇧 Black Bryony



Troène commun

*Ligustrum vulgare*

Oleaceae

🦋 Mai-Juillet, Blanc

🌿 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Wild Privet



Trèfle des prés

*Trifolium pratense*

Fabaceae

🦋 Mai-Septembre, Rose

🌿 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Red Clover





**Vesce cultivée**

Vesce commune

*Vicia sativa*

**Fabaceae**

🦋 Mai-Juillet, Rose

🕒 Indigène Très commun



**Vesce fève**

*Vicia faba*

**Fabaceae**

🦋 Mai-Juillet, Blanc

🕒 Cultivé ou planté

🌍 méditerranéen occidental

🇬🇧 Broad Bean



**Violette de rivinus**

*Viola riviniana*

**Violaceae**

🦋 Avril-Mai, Bleu

🕒 Indigène Commun

🇬🇧 Common Dog-violet



**Véronique petit chêne**

*Veronica chamaedrys*

**Plantaginaceae**

🦋 Avril-Juillet, Bleu

🕒 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Germander Speedwell



# Calendrier de floraison

## Janvier-Mars

Noisetier *jaune*

## Mars-Avril

Buis commun *jaune*

Forsythia *jaune*

Orme champêtre *rose*

## Mars-Mai

Ficaire à bulbilles *jaune*

## Mars-Juin

Grande pervenche *bleu*

## Mars-Juillet

Tamier commun *vert*

## Mars-Novembre

Pâquerette *blanc, jaune, rose*

## Avril

Epine noire *blanc*

## Avril-Mai

Erable plane *jaune*

Mahonia du japon *jaune*

Aubépine à deux styles *blanc*

Fusain d'europe *blanc*

Frêne élevé *marron*

Noyer commun *vert*

Photinia *blanc*

Pulmonaire à feuilles longues

*bleu, rose*

Chêne pédonculé *jaune*

Violette de rivinus *bleu*

## Avril-Juin

Cardamine des prés *rose*

Aubépine à un style *blanc*

Gaillet croisette *jaune*

Fraisier sauvage *blanc, jaune*

Faux-ébénier *jaune*

Orchis mâle *rose*

Orchis pourpre *blanc*

Cormier *blanc*

Stellaire holostée *blanc*

## Avril-Juillet

Bugle rampante *bleu*

Véronique petit chêne *bleu*

## Avril-Septembre

Rose trémière *rose*

Herbe à robert *rose*

## Mai

Erable champêtre *vert*

Marronnier d'inde *blanc*

## Mai-Juin

Cornouiller sanguin *blanc*

## Mai-Juillet

Asperge officinale *vert*

Troène commun *blanc*

Coquelourde des jardins *rose*

Polygala commun *bleu, blanc, rose*

Sorbier des oiseleurs *blanc*

Vesce fève *blanc*

Vesce cultivée *rose*

## Mai-Septembre

Centranthe rouge *blanc, rose*

Bouton d'or *jaune*

Moutarde des champs *jaune*

Trèfle des prés *rose*

## Mai-Décembre

Sauge à petites feuilles *rouge, jaune, rose*

## Juin

Laurier-cerise *blanc*

## Juin-Juillet

Cerfeuil penché *blanc*

Fusain du japon *verdâtre*

## Juin-Août

Clématite des haies *blanc*

## Juin-Septembre

Gaillet jaune *jaune*

Mélisse officinale *blanc*

## Juin-Octobre

Buddleja du père david *bleu*

## Juin-Novembre

Hibiscus *mauve, blanc*

## Juillet-Septembre

Cabaret-des-oiseaux *rose*

Lobélie brûlante *bleu*

Symphorine à fruits blancs *rose*

## Juillet-Octobre

Succise des prés *bleu*

## Septembre-Octobre

Lierre grimpant *jaune*





# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

## Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre

5 place du Vieux Châteaux  
36700 Châtillon-sur-Indre  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

## Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre

19 place Frontenac  
36500 Palluau-sur-Indre  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr