

# CHÂTILLON *sur Indre*

— flore des chemins de campagne et des prés —



## MON HERBIER CHÂTILLONNAIS

*Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !*

Vous pouvez retrouver et télécharger tous nos dépliants sur notre site internet:

[berry-touraine-valdeloire.com](http://berry-touraine-valdeloire.com)

~~~ CH09 Mars 2024 ~~~

# Avertissement

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée et d'une couleur (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard.

Les fonds de cartes topographiques utilisés sont © les contributeurs d'OpenStreetMap, sous la licence ODbL (Open Database License).



# La promenade

Une promenade au milieu des champs, avec, très fréquemment, le donjon de Châtillon-sur-Indre en ligne de mire.

L'occasion de découvrir les plantes des prés, des talus, des haies et des sous-bois.

En fin avril, il est possible d'observer 4 espèces de géraniums sauvages.

Garez-vous juste après le lieu-dit «Bernereau» sur la route du Tranger.

Prenez le chemin en direction «des Sables du Pieds Bis».

Tournez à gauche vers «La Poignardière».

Arrivé à la route goudronnée, tournez à gauche et redescendez vers le point de stationnement.

Prenez le chemin vers la droite juste après «La Poignardière», et de passer par «Saint-Martin».

Le circuit fait environ 4,2 km.

## Suivez le tracé GPS sur google-maps\*

1) Scannez ce code avec votre smartphone\*



ou utilisez ce lien  
[otic36700.fr/568a](https://otic36700.fr/568a)

2) Masquez la légende



3) Activez le positionnement GPS




\* pour l'utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte google sur votre smartphone.

\*\* éventuellement, il vous sera proposé d'ouvrir un lien, avec une application: ouvrez ce lien avec CHROME ou MAPS.



**Châtillon-sur-Indre 4,2 km**



# Présentation des plantes

---

Nom vernaculaire de la plante

Autre nom vernaculaire

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Nom anglais



Période de floraison et couleur de la fleur



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénat, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien <https://cbnbp.mnhn.fr/cbnp>

Les données de floraison, couleur et chorologie proviennent du fichier baseflor (© Philippe Julve, Licence CC-BY-SA) et de différentes Flores.



Plante exogène



# Le nom des plantes

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : arvensis «des champs», sylvestris «des bois», japonica «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (Taraxacum, Ornithogalum, Alopecurus, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques :

- les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...),
- les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Ajonc, Lotier, Luzerne, Trèfle...).

Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

Achillée millefeuille

Herbe au charpentier

*Achillea millefolium*

**Asteraceae**

🦋 Juin-Septembre, Blanc

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Yarrow



Ail des vignes

*Allium vineale*

**Amaryllidaceae**

🦋 Juin-Juillet, Blanc, rose

📍 Indigène Commun

🇬🇧 Wild Onion



Ajonc d'europe

Jonc marin

*Ulex europaeus*

**Fabaceae**

🦋 Février-Juin, Jaune

📍 Indigène Commun

🇬🇧 Gorse



Alliaire

*Alliaria petiolata*

**Brassicaceae**

🦋 Avril-Juin, Blanc

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Garlic Mustard



Amarante réfléchi  
Amarante à racine rouge  
*Amaranthus retroflexus*

**Amaranthaceae**

-  Juillet-Octobre, Vert
-  Eurynaturalisé Assez rare
-  cosmopolite
-  Common Amaranth



Andryale à feuilles  
entières  
Andryale à feuilles entières sinueuse  
*Andryala integrifolia*

**Asteraceae**

-  Juillet-Septembre, Jaune
-  Indigène Assez commun
-  Common Andryala



Angélique sauvage  
Angélique sylvestre  
*Angelica sylvestris*

**Apiaceae**

-  Juillet-Septembre, Blanc
-  Indigène Commun
-  Wild Angelica



Armoise commune  
*Artemisia vulgaris*  
**Asteraceae**

-  Juillet-Septembre, Blanc
-  Indigène Extrêmement commun
-  Mugwort



Aubépine à un style

Epine noire

*Crataegus monogyna*

**Rosaceae**

🦋 Avril-Juin, Blanc

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Hawthorn



Bartsie visqueuse

*Parentucellia viscosa*

**Orobanchaceae**

🦋 Mai-Septembre, Jaune

📍 Indigène Très rare

🇬🇧 Yellow Bartsia



Bleuet

*Cyanus segetum*

**Asteraceae**

🦋 Mai-Juillet, Bleu

📍 Indigène Rare

🇬🇧 Cornflower



Bourgène

*Frangula alnus*

**Rhamnaceae**

🦋 Avril-Juillet, Vert

🌐 eurasiatique septentrional



Bugle rampante

*Ajuga reptans*

**Lamiaceae**

 Avril-Juillet, Bleu

 Indigène Très commun

 Bugle



Bugrane épineuse

*Ononis spinosa*

**Fabaceae**

 Juin-Septembre, Rose

 Indigène Très commun

 Spiny Restharrow



Buis commun

*Buxus sempervirens*

**Buxaceae**

 Mars-Avril, Jaune

 Indigène Rare

 Box



Campanule raiponce

*Campanula rapunculus*

**Campanulaceae**

 Mai-Août, Bleu

 Indigène Très commun

 Rampion Bellflower



Capselle bourse-à-pasteur

*Capsella bursa-pastoris*

**Brassicaceae**

🦋 Mars-Décembre, Blanc

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Shepherd's-purse



Cardamine des prés

*Cardamine pratensis*

**Brassicaceae**

🦋 Avril-Juin, Rose

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Cuckooflower



Cerfeuil des bois

*Anthriscus sylvestris*

**Apiaceae**

🦋 Mai-Juillet, Blanc

📍 Indigène Assez commun

🇬🇧 Cow Parsley



Chalef à grande feuilles

*Elaeagnus macrophylla*

**Elaeagnaceae**

🦋 Septembre-Novembre, Blanc

🌐 est asiatique

🇬🇧 Broad-leaved Oleaster



Chardon roland  
*Eryngium campestre*

**Apiaceae**

 Juillet-Septembre, Blanc

 Indigène Très commun

 Field Eryngo



Chicorée amère  
*Cichorium intybus*

**Asteraceae**

 Juillet-Septembre, Bleu

 Indigène Assez commun

 Chicory



Chèvrefeuille des bois  
*Lonicera periclymenum*

**Caprifoliaceae**

 Juin-Septembre, Blanc

 Indigène Extrêmement commun

 Honeysuckle



Chêne pédonculé  
*Quercus robur*

**Fagaceae**

 Avril-Mai, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Pedunculate Oak



Coquelicot

*Papaver rhoeas*

**Papaveraceae**

🦋 Mai-Juillet, Rose

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Common Poppy



Coucou

Primevère officinale

*Primula veris*

**Primulaceae**

🦋 Mars-Avril, Jaune

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Cowslip



Cucubale couchée

*Silene baccifera*

**Caryophyllaceae**

🦋 Juillet-Septembre, Blanc

📍 Indigène Commun

🇬🇧 Berry Catchfly



Cèdre de l'atlas

*Cedrus atlantica*

**Pinaceae**

🦋 Septembre, Jaune

🌐 introduit (maghreb)

🇬🇧 Atlas Cedar



Céraiste aggloméré  
*Cerastium glomeratum*  
Caryophyllaceae

- 🦋 Avril-Juin, Blanc
- 📏 Indigène Très commun
- 🇬🇧 Sticky Mouse-ear



Dame-d'onze-heures  
*Ornithogalum divergens*  
Asparagaceae

- 🦋 Mars-Mai, Blanc
- 📏 Indigène Assez rare



Dauphinelle des jardins  
*Delphinium ajacis*  
Ranunculaceae

- 🦋 Juin-Juillet, Bleu, blanc, rose
- 📏 Cultivé ou planté
- 🌍 méditerranéen-atlantique
- 🇬🇧 Larkspur



Digitale pourpre  
*Digitalis purpurea*  
Plantaginaceae

- 🦋 Mai-Septembre, Rose
- 📏 Indigène Assez commun
- 🇬🇧 Foxglove



Epervière piloselle  
*Pilosella officinarum*

**Asteraceae**

🌿 Mai-Septembre, Jaune

📍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Mouse-ear-hawkweed



Epilobe hérissé  
*Epilobium hirsutum*

**Onagraceae**

🌿 Juin-Septembre, Rose

📍 Indigène Très commun

🇬🇧 Great Willowherb



Erable plane  
*Acer platanoides*

**Sapindaceae**

🌿 Avril-Mai, Jaune

📍 Eurynaturalisé Assez rare

🌍 européen

🇬🇧 Norway Maple



Erigéron annuel  
*Erigeron annuus*

**Asteraceae**

🌿 Juillet-Août, Blanc, jaune

📍 Eurynaturalisé Assez rare

🌍 introduit (amér. du nord)

🇬🇧 Tall Fleabane



Erodium à feuilles de cigue

Bec de grue

*Erodium cicutarium*

**Geraniaceae**

🦋 Mars-Octobre, Rose

🌿 Indigène Très commun

🇬🇧 Common Stork's-bill



Eupatoire à feuilles de chanvre

*Eupatorium cannabinum*

**Asteraceae**

🦋 Juillet-Août, Rose

🌿 Indigène Très commun

🇬🇧 Hemp-agrimony



Euphorbe petit-cyprès

*Euphorbia cyparissias*

**Euphorbiaceae**

🦋 Avril-Septembre, Jaune

🌿 Indigène Commun

🇬🇧 Cypress Spurge



Euphorbe réveil matin

*Euphorbia helioscopia*

**Euphorbiaceae**

🦋 Avril-Novembre, Jaune

🌿 Indigène Commun

🇬🇧 Sun Spurge



Filipendule vulgaire  
*Filipendula vulgaris*

Rosaceae

🌸 Mai-Juillet, Blanc

🕒 Indigène Rare

🇬🇧 Dropwort



Fougère aigle

*Pteridium aquilinum*

Dennstaedtiaceae

🌿 Juillet-Octobre, \_

🕒 Indigène Très commun

🇬🇧 Bracken



Fumeterre officinale

*Fumaria officinalis*

Papaveraceae

🌸 Avril-Septembre, Rose

🕒 Indigène Assez commun

🇬🇧 Common Fumitory



Fusain d'europe

*Euonymus europaeus*

Celastraceae

🌸 Avril-Mai, Blanc

🕒 Indigène Extrêmement commun



Gaillet croisette  
*Cruciata laevipes*

**Rubiaceae**

 Avril-Juin, Jaune

 Indigène Très commun

 Crosswort



Genêt des teinturiers  
*Genista tinctoria*

**Fabaceae**

 Mai-Août, Jaune

 Indigène Assez commun

 Dyer's Greenweed



Genêt à balai  
*Cytisus scoparius*

**Fabaceae**

 Avril-Juillet, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Broom



Germandrée

Sauge des bois

*Teucrium scorodonia*

**Lamiaceae**

 Juin-Septembre, Blanc

 Indigène Très commun

 Wood Sage



Gesse à larges feuilles

*Lathyrus latifolius*

**Fabaceae**

🦋 Juin-Août, Rose

🏴‍☠️ Eurynaturalisé Rare

🌍 européen méridional

🇬🇧 Broad-leaved Everlasting-pea



Goet maculé

Gouet tacheté

*Arum maculatum*

**Araceae**

🦋 Avril-Mai, Vert

🏴‍☠️ Indigène Très commun

🇬🇧 Lords-and-Ladies [*Arum maculatum*]



Groseillier rouge

*Ribes rubrum*

**Grossulariaceae**

🦋 Avril-Mai, Vert

🏴‍☠️ Indigène Commun

🇬🇧 Red Currant



Géranium découpé

*Geranium dissectum*

**Geraniaceae**

🦋 Mai-Août, Rose

🏴‍☠️ Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Cut-leaved Crane's-bill



Géranium à feuilles  
rondes  
*Geranium rotundifolium*  
**Geraniaceae**

- 🦋 Avril-Septembre, Rose
- 🕒 Indigène Assez commun
- 🇬🇧 Round-leaved Crane's-bill



Herbe aux chantres  
*Sisymbrium officinale*  
**Brassicaceae**

- 🦋 Mai-Septembre, Jaune
- 🕒 Indigène Commun
- 🇬🇧 Hedge Mustard



Herbe à robert  
*Geranium robertianum*  
**Geraniaceae**

- 🦋 Avril-Septembre, Rose
- 🕒 Indigène Extrêmement commun
- 🇬🇧 Herb-Robert



Jasione des montagnes  
*Jasione montana*  
**Campanulaceae**

- 🦋 Juin-Septembre, Bleu
- 🕒 Indigène Assez rare
- 🇬🇧 Sheep's-bit



Laiteron rude

*Sonchus asper*

**Asteraceae**

 Juin-Octobre, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Prickly Sow-thistle



Laurier-cerise

*Prunus laurocerasus*

**Rosaceae**

 Juin, Blanc

 Cultivé ou planté

 européen oriental

 Cherry Laurel



Lierre terrestre

*Glechoma hederacea*

**Lamiaceae**

 Mars-Mai, Bleu

 Indigène Extrêmement commun

 Ground-ivy



Lilas commun

*Syringa vulgaris*

**Oleaceae**

 Avril-Mai, Bleu, blanc, rose

 Cultivé ou planté

 européen méridional

 Lilac



Lin cultivé  
*Linum usitatissimum*

**Linaceae**

 Avril-Juillet, Bleu

 Indigène Rare

 Flax



Linaire commune

*Linaria vulgaris*

**Plantaginaceae**

 Juin-Octobre, Jaune

 Indigène Très commun

 Common Toadflax



Linaire rampante

*Linaria repens*

**Plantaginaceae**

 Juin-Septembre, Blanc

 Indigène Assez rare

 Pale Toadflax



Lotier corniculé

Pied de poule

*Lotus corniculatus*

**Fabaceae**

 Mai-Septembre, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Common Bird's-foot-trefoil



Luzerne cultivée

*Medicago sativa*

**Fabaceae**

 Juin-Septembre, Bleu

 Indigène Commun



Luzule champêtre

*Luzula campestris*

**Juncaceae**

 Avril-Juin, Marron

 Indigène Commun

 Field Wood-rush



Lychnis nielle

*Agrostemma githago*

**Caryophyllaceae**

 Juin-Juillet, Rose

 Indigène Extrêmement rare

 Corncockle



Lycopside des champs

Buglosse des champs

*Lycopsis arvensis*

**Boraginaceae**

 Mai-Septembre, Bleu

 Indigène Assez commun

 Bugloss



Marronnier d'inde  
*Aesculus hippocastanum*

**Sapindaceae**

- 🦋 Mai, Blanc
- 🕒 Cultivé ou planté
- 🌍 introduit (balkans)
- 🇬🇧 Horse-chestnut [tree]



Matricaire inodore  
*Tripleurospermum inodorum*

**Asteraceae**

- 🦋 Mai-Septembre, Blanc, jaune
- 🕒 Indigène Très commun
- 🇬🇧 Scentless Mayweed



Mauve musquée  
*Malva moschata*

**Malvaceae**

- 🦋 Juin-Septembre, Rose
- 🕒 Indigène Assez rare
- 🇬🇧 Musk-mallow



Mauve sauvage

Mauve sylvestre

*Malva sylvestris*

**Malvaceae**

- 🦋 Juin-Septembre, Rose
- 🕒 Indigène Assez rare
- 🇬🇧 Common Mallow



Menthe aquatique

*Mentha aquatica*

**Lamiaceae**

 Juillet-Septembre, Blanc, rose

 Indigène Très commun

 Water Mint



Millepertuis perforé

*Hypericum perforatum*

**Hypericaceae**

 Juin-Septembre, Jaune

 Indigène Extrêmement commun

 Perforate St John's-wort



Molène bouillon-blanc

*Verbascum thapsus*

**Scrophulariaceae**

 Juin-Novembre, Jaune

 Indigène Assez rare

 Great Mullein



Moutarde des champs

*Sinapis arvensis*

**Brassicaceae**

 Mai-Septembre, Jaune

 Indigène Commun

 Charlock



Muscari à grappes

*Muscari neglectum*

**Asparagaceae**

 Mars-Mai, Bleu

 Indigène Rare

 Grape-hyacinth



Muscari à toupet

*Muscari comosum*

**Asparagaceae**

 Avril-Juillet, Bleu

 Indigène Assez commun

 Tassel Hyacinth



Myosotis des champs

*Myosotis arvensis*

**Boraginaceae**

 Avril-Octobre, Bleu, rose

 Indigène Très commun

 Field Forget-me-not



Mélicot jaune

*Melilotus officinalis*

**Fabaceae**

 Mai-Septembre, Jaune

 Indigène Rare

 Ribbed Melilot



Noisetier

Coudrier

*Corylus avellana*

**Betulaceae**

🐝 Janvier-Mars, Jaune

🌿 Indigène Extrêmement  
commun

🇬🇧 Hazel



Oeil-de-perdrix

*Lychnis flos-cuculi*

**Caryophyllaceae**

🐝 Mai-Juillet, Rose

🌿 Indigène Commun



Oeillet velu

Armoirie

*Dianthus armeria*

**Caryophyllaceae**

🐝 Juin-Août, Rose

🌿 Indigène Commun

🇬🇧 Deptford Pink



Onagre à sépales rouges

*Oenothera glazioviana*

**Onagraceae**

🐝 Juin-Septembre, Jaune

🌿 Sténonaturalisé

🌍 européen

🇬🇧 Large-flowered Evening-  
primrose



Orchis bouffon  
*Anacamptis morio*  
**Orchidaceae**

 Avril-Juin, Rose  
 Indigène Assez rare



Orchis pyramidal  
*Anacamptis pyramidalis*  
**Orchidaceae**

 Mai-Juillet, Rose  
 Indigène Rare Protection régionale  
 Pyramidal Orchid



Orchis vert  
Orchis verdâtre  
*Platanthera chlorantha*  
**Orchidaceae**

 Mai-Juillet, Blanc  
 Indigène Assez rare  
 Greater Butterfly-orchid



Orobanche de la picride  
*Orobanche picridis*  
**Orobanchaceae**

 Mai-Juillet, Blanc  
 Indigène Très rare  
 Oxtongue Broomrape



Oseille des prés

*Rumex acetosa*

**Polygonaceae**

 Mai-Septembre, Vert

 Indigène Extrêmement commun



Petite centaurée

commune

*Centaurium erythraea*

**Gentianaceae**

 Juin-Septembre, Rose

 Indigène Commun

 Common Centaury



Peuplier commun noir

*Populus nigra*

**Salicaceae**

 Mars-Avril, Vert

 Indigène Rare

 Black-poplar



Pimprenelle à fruits réticulés

*Poterium sanguisorba*

**Rosaceae**

 Mai-Août, Vert, rose

 Indigène Très commun



Pissenlit

*Taraxacum officinale*

Asteraceae

🦋 Avril-Octobre, Jaune



🌍 europe du nord



Plantain corne-de-cerf

Plantain corne-de-bœuf

*Plantago coronopus*

Plantaginaceae

🦋 Mai-Octobre, Jaune



🌍 Indigène Commun

🇬🇧 Buck's-horn Plantain



Plantain lancéolé

*Plantago lanceolata*

Plantaginaceae

🦋 Avril-Octobre, Blanc



🌍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Ribwort Plantain



Plantain majeur

Grand plantain

*Plantago major*

Plantaginaceae

🦋 Mai-Novembre, Blanc



🌍 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Greater Plantain



Populage des marais

*Caltha palustris*

Ranunculaceae

🌸 Mars-Juin, Jaune

🕒 Indigène Assez rare

🇬🇧 Marsh-marigold



Prêle des champs

*Equisetum arvense*

Equisetaceae

🌿 Mars-Mai, \_

🕒 Indigène Commun

🇬🇧 Field Horsetail



Pulicaire dysentérique

*Pulicaria dysenterica*

Asteraceae

🌸 Juillet-Septembre, Jaune

🕒 Indigène Commun

🇬🇧 Common Fleabane



Pâquerette

*Bellis perennis*

Asteraceae

🌸 Mars-Novembre, Blanc, jaune, rose

🕒 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 Daisy



Raisin d'amérique  
*Phytolacca americana*  
**Phytolaccaceae**

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc, rose
- 📅 Sténonaturalisé Très rare
- 🌐 introduit (amér.)
- 🇺🇸 American Pokeweed



Reine des prés  
*Filipendula ulmaria*  
**Rosaceae**

- 🦋 Juin-Août, Blanc
- 📅 Indigène Commun
- 🇺🇸 Meadowsweet



Salicaire commune  
Salicaire pourpre  
*Lythrum salicaria*  
**Lythraceae**

- 🦋 Juin-Septembre, Rose
- 📅 Indigène Extrêmement commun
- 🇺🇸 Rainbow weed, Spiked loosestrife, Purple-loosestrife



Salsifis des prés  
*Tragopogon pratensis*  
**Asteraceae**

- 🦋 Mai-Juillet, Jaune
- 📅 Indigène Commun
- 🇺🇸 Goat's-beard



Saponaire officinale

Savonnière

*Saponaria officinalis*

**Caryophyllaceae**

🦋 Juin-Septembre, Rose

📏 Indigène Assez rare

🇬🇧 Soapwort



Saxifrage granulé

*Saxifraga granulata*

**Saxifragaceae**

🦋 Avril-Juin, Blanc

📏 Indigène Assez rare

🇬🇧 Meadow Saxifrage



Silène commun

Silène blanc

*Silene latifolia*

**Caryophyllaceae**

🦋 Mai-Juillet, Blanc, rose

📏 Indigène Extrêmement commun

🇬🇧 White Campion



Stellaire holostée

*Stellaria holostea*

**Caryophyllaceae**

🦋 Avril-Juin, Blanc

📏 Indigène Très commun

🇬🇧 Greater Stitchwort



Sureau noir  
*Sambucus nigra*  
Viburnaceae

🦋 Juin-Septembre, Blanc  
📏 Indigène Extrêmement commun  
🇬🇧 Elder



Séneçon jacobée  
*Jacobaea vulgaris*  
Asteraceae

🦋 Juin-Août, Jaune  
📏 Indigène Extrêmement commun  
🇬🇧 Common Ragwort



Tordyle majeur  
*Tordylium maximum*  
Apiaceae

🦋 Juin-Août, Blanc  
📏 Indigène Assez rare  
🇬🇧 Hartwort



Trèfle incarnat  
Farouch  
*Trifolium incarnatum*  
Fabaceae

🦋 Mai-Juillet, Rose  
📏 Indigène Très rare



Vesce cultivée

Vesce commune

*Vicia sativa*

**Fabaceae**

 Mai-Juillet, Rose

 Indigène Très commun



Vesce jaune

*Vicia lutea*

**Fabaceae**

 Mai-Juillet, Jaune

 Indigène Rare

 Yellow Vetch



Violette de rivinus

*Viola riviniana*

**Violaceae**

 Avril-Mai, Bleu

 Indigène Commun

 Common Dog-violet



Vipérine commune

*Echium vulgare*

**Boraginaceae**

 Mai-Août, Bleu

 Indigène Commun

 Viper's Bugloss



Véronique petit chêne

*Veronica chamaedrys*

**Plantaginaceae**

 Avril-Juillet, Bleu

 Indigène Extrêmement  
commun

 Germander Speedwell



# Calendrier de floraison

## Janvier-Mars

Noisetier 

## Février-Juin

Ajonc d'europe 

## Mars-Avril

Buis commun 

Peuplier commun noir 

Coucou 

## Mars-Mai

Prêle des champs 

Lierre terrestre 

Muscari à grappes 

Dame-d'onze-heures 

## Mars-Juin

Populage des marais 

## Mars-October

Erodium à feuilles de cigue 

## Mars-Novembre

Pâquerette 

## Mars-Décembre

Capselle bourse-à-pasteur 

## Avril-Mai

Erable plane 

Goet maculé 

Fusain d'europe 

Chêne pédonculé 

Groseillier rouge 

Lilas commun 

Violette de rivinus 

## Avril-Juin

Alliaire 

Orchis bouffon 

Cardamine des prés 

Céraiste aggloméré 

Aubépine à un style 

Gaillet croisette 

Luzule champêtre 

Saxifrage granulé 

Stellaire holostée 

## Avril-Juillet

Bugle rampante 

Genêt à balai 

Bourgène 

Lin cultivé 

Muscari à toupet 

Véronique petit chêne 

## Avril-September

Euphorbe petit-cyprès 

Fumeterre officinale 

Herbe à robert 

Géranium à feuilles rondes 

## Avril-October

Myosotis des champs 

Plantain lancéolé 

Pissenlit 

## Avril-Novembre

Euphorbe réveil matin 

## Mai

Marronnier d'inde 

## Mai-Juillet

Orchis pyramidal 

Cerfeuil des bois 

Bleuet 

Filipendule vulgaire 

Oeil-de-perdrix 

Orobanche de la picride 

Coquelicot 

Orchis vert 

Silène commun 

Salsifis des prés 

Trèfle incarnat 

Vesce jaune 

Vesce cultivée 

## Mai-Août

Campanule raiponce 

Vipérine commune 

Genêt des teinturiers 

Géranium découpé 

Pimprenelle à fruits réticulés 

## Mai-September

Digitale pourpre 

Lotier corniculé 

Lycopside des champs 

Mélicot jaune 

Bartsie visqueuse 

Epervière piloselle 

Oseille des prés 

Moutarde des champs 

Herbe aux chantres 

Matricaire inodore 

## Mai-October

Plantain corne-de-cerf 

## Mai-Novembre

Plantain majeur 

## Juin

Laurier-cerise 

## Juin-Juillet

Lychnis nielle 

Ail des vignes 

Dauphinelle des jardins 

## Juin-Août

Oeillet velu 

Reine des prés 

Séneçon jacobée 

Gesse à larges feuilles 

Tordyle majeur 

## Juin-September

Achillée millefeuille 

Petite centaurée commune 

Epilobe hérissé 

Millepertuis perforé 

Jasione des montagnes 

Linaire rampante 

Chèvrefeuille des bois 

Salicaire commune 

Mauve musquée 

Mauve sauvage 

Luzerne cultivée 

Onagre à sépales rouges 

Bugrane épineuse 

Raisin d'amérique 

Sureau noir 

Saponaire officinale 

Germandrée 

## Juin-October

Linaire commune 

Laïteron rude 

## Juin-Novembre

Molène bouillon-blanc 

## Juillet-Août

Erigéron annuel 

Eupatoire à feuilles de chanvre 

## Juillet-September

Andryale à feuilles entières 

Angélique sauvage 

Armoise commune 

Chicorée amère 

Chardon roland 

Menthe aquatique 

Pulicaire dysentérique 

Cucubale couchée 

## Juillet-October

Amarante réfléchie 

Fougère aigle 

## September

Cèdre de l'atlas 

## September-Novembre

Chalef à grande feuilles 





# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

## Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre

5 place du Vieux Châteaux  
36700 Châtillon-sur-Indre  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

## Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre

19 place Frontenac  
36500 Palluau-sur-Indre  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr