

SAINT CYRAN *du Jambot*

— flore des talus, des haies et des bois —



**MON HERBIER
CHÂTILLONNAIS**

Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !

Vous pouvez retrouver et télécharger tous nos dépliants sur notre site internet:

berry-touraine-valdeloire.com

~~~ 05/04/2022 ~~~

# AVERTISSEMENT

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée et d'une couleur (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
  - Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)
- ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard.

Les fonds de cartes topographiques utilisés sont © les contributeurs d'OpenStreetMap, sous la licence ODbL (Open Database License).



# LA PROMENADE

Une promenade pour les amoureux de nature sauvage... et des chevaux !

A Saint-Cyran-du-Jambot, entre le lycée agricole (spécialisé dans la filière équine) et les écuries, le promeneur croisera toujours au moins un cavalier ou marchera sous le regard curieux des chevaux au pré.

C'est parti pour un parcours de 4,2 km.

Vous pouvez vous garer sur le parking près de l'église.

Dirigez vous vers l'allée de Migny, puis direction «les Patureaux».

Longez le château et après celui-ci après vous pourrez tourner à gauche pour remonter le chemin jusqu'à «la Simonetière».

Au niveau de «la Simonetière», prenez à gauche (D28) et suivez la départementale jusqu'à Saint Cyran.

## SUIVEZ LE TRACÉ GPS SUR GOOGLE-MAPS\*

1) Scannez ce code avec votre smartphone\*



ou utilisez ce lien  
[otc36700.fr/56ae](https://otc36700.fr/56ae)

2) Masquez la légende



3) Activez le positionnement GPS



\* pour l'utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte google sur votre smartphone.

\*\* éventuellement, il vous sera proposé d'ouvrir un lien, avec une application: ouvrez ce lien avec CHROME ou MAPS.



# PRÉSENTATION DES PLANTES

---

NOM VERNACULAIRE DE LA PLANTE

AUTRE NOM VERNACULAIRE

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Période de floraison et couleur de la fleur



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénat, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien <https://cbnbp.mnhn.fr/cbnp>

Les données de floraison, couleur et chorologie proviennent du fichier baseflor (© Philippe Julve, Licence CC-BY-SA) et de différentes Flores.



Plante exogène



# LE NOM DES PLANTES

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : arvensis «des champs», sylvestris «des bois», japonica «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même

pour un latiniste (Taraxacum, Ornithogalum, Alopecurus, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémorique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques :

- les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...),
- les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Ajonc, Lotier, Luzerne, Trèfle...).

Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

**Aigremoine eupatoire**

Agrimoine

*Agrimonia eupatoria*

**Rosaceae**

 Juin-Septembre, Jaune

 Indigène

Extrêmement commun



**Ajonc d'europe**

Jonc marin

*Ulex europaeus*

**Fabaceae**

 Février-Juin, Jaune

 Indigène

Commun



**Alliaire**

*Alliaria petiolata*

**Brassicaceae**

 Avril-Juin, Blanc

 Indigène

Très commun



**Angélique sauvage**

Angélique sylvestre

*Angelica sylvestris*

**Apiaceae**

 Juillet-Septembre, Blanc

 Indigène

Commun



Armoise commune  
*Artemisia vulgaris*  
Asteraceae

- 🌸 Juillet-Septembre, Blanc
- 📍 Indigène
- Extrêmement commun



Aubépine à un style  
Epine noire  
*Crataegus monogyna*  
Rosaceae

- 🌸 Avril-Juin, Blanc
- 📍 Indigène
- Extrêmement commun



Bident feuillé  
Bident à fruits noirs  
*Bidens frondosa*  
Asteraceae

- 🌸 Juillet-Octobre, Jaune
- 📍 Eurynaturalisé
- Assez rare
- ✦ INTRODUIT (AMÉR.)



Bident penché  
*Bidens cernua*  
Asteraceae

- 🌸 Août-Octobre, Jaune
- 📍 Indigène
- Rare



Brunelle commune  
*Prunella vulgaris*  
Lamiaceae

-  Juin-Septembre, Bleu
-  Indigène
- Extrêmement commun



Cabaret-des-oiseaux  
*Dipsacus fullonum*  
Caprifoliaceae

-  Juillet-Septembre, Rose
-  Indigène
- Très commun



Campanule gantelée  
*Campanula trachelium*  
Campanulaceae

-  Juin-Septembre, Bleu
-  Indigène
- Assez rare



Capselle bourse-à-pasteur  
*Capsella bursa-pastoris*  
Brassicaceae

-  Mars-Décembre, Blanc
-  Indigène
- Extrêmement commun



Cardamine des prés  
*Cardamine pratensis*  
Brassicaceae

- 🦋 Avril-Juin, Rose
- 🌿 Indigène
- Très commun



Charme commun  
*Carpinus betulus*  
Betulaceae

- 🦋 Avril-Mai, Jaune
- 🌿 Indigène
- Extrêmement commun



Chicorée amère  
*Cichorium intybus*  
Asteraceae

- 🦋 Juillet-Septembre, Bleu
- 🌿 Indigène
- Assez commun



Chèvrefeuille des bois  
*Lonicera periclymenum*  
Caprifoliaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc
- 🌿 Indigène
- Extrêmement commun



Chêne pédonculé  
*Quercus robur*  
Fagaceae

- 🦋 Avril-Mai, Jaune
- 📅 Indigène
- Extrêmement commun



Clématite des haies  
*Clematis vitalba*  
Ranunculaceae

- 🦋 Juin-Août, Blanc
- 📅 Indigène
- Très commun



Cornifle nageant  
*Ceratophyllum demersum*  
Ceratophyllaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Vert
- 📅 Indigène
- Assez rare



Cornouiller sanguin  
*Cornus sanguinea*  
Cornaceae

- 🦋 Mai-Juin, Blanc
- 📅 Indigène
- Extrêmement commun



## Coucou

Primevère officinale

*Primula veris*

Primulaceae



Mars-Avril, Jaune



Indigène

Extrêmement commun



## Cucubale couchée

*Silene baccifera*

Caryophyllaceae



Juillet-Septembre, Blanc



Indigène

Commun



## Epine noire

Prunellier

*Prunus spinosa*

Rosaceae



Avril, Blanc



Indigène

Extrêmement commun



## Erable champêtre

*Acer campestre*

Sapindaceae



Mai, Vert



Indigène

Très commun



Ficaire à bulbilles  
*Ficaria verna*  
Ranunculaceae

- 🦋 Mars-Mai, Jaune
- 📍 Indigène
- Très commun



Fougère aigle  
*Pteridium aquilinum*  
Dennstaedtiaceae

- 🦋 Juillet-Octobre, \_
- 📍 Indigène
- Très commun



Fougère mâle  
*Dryopteris filix-mas*  
Dryopteridaceae

- 🦋 Juin-Octobre, \_
- 📍 Indigène
- Très commun



Fragon  
Petit houx  
*Ruscus aculeatus*  
Asparagaceae

- 🦋 Septembre-Avril, Vert, bleu
- 📍 Indigène
- Commun



Fraisier sauvage

*Fragaria vesca*

Rosaceae

 Avril-Juin, Blanc, jaune

 Indigène

Extrêmement commun



Frêne élevé

*Fraxinus excelsior*

Oleaceae

 Avril-Mai, Marron

 Indigène

Extrêmement commun



Fusain d'europe

*Euonymus europaeus*

Celastraceae

 Avril-Mai, Blanc

 Indigène

Extrêmement commun



Gaillet croisette

*Cruciata laevipes*

Rubiaceae

 Avril-Juin, Jaune

 Indigène

Très commun



Gaillet gratteron

*Galium aparine*

Rubiaceae



Juin-Octobre, Blanc



Indigène

Extrêmement commun



Genêt à balai

*Cytisus scoparius*

Fabaceae



Avril-Juillet, Jaune



Indigène

Extrêmement commun



Germandrée

Sauge des bois

*Teucrium scorodonia*

Lamiaceae



Juin-Septembre, Blanc



Indigène

Très commun



Goet maculé

Gouet tacheté

*Arum maculatum*

Araceae



Avril-Mai, Vert



Indigène

Très commun



Grande consoude  
*Symphytum officinale*  
Boraginaceae

- 🦋 Mai-Juillet, Bleu, blanc, rose
- 🕒 Indigène
- Assez commun



Gui des feuillus  
*Viscum album*  
Santalaceae

- 🦋 Mars-Mai, Jaune
- 🕒 Indigène
- Commun



Guimauve officinale  
*Althaea officinalis*  
Malvaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc
- 🕒 Indigène
- Assez rare



Géranium à feuilles molles  
*Geranium molle*  
Geraniaceae

- 🦋 Avril-Septembre, Rose
- 🕒 Indigène
- Très commun



Herbe à robert  
*Geranium robertianum*  
Geraniaceae

- 🦋 Avril-Septembre, Rose
- 🌿 Indigène
- Extrêmement commun



Jacinthe sauvage  
Jacinthe des bois  
*Hyacinthoides non-scripta*  
Asparagaceae

- 🦋 Avril-Juin, Bleu
- 🌿 Indigène
- Assez rare



Knautie des champs  
*Knautia arvensis*  
Caprifoliaceae

- 🦋 Juin-Août, Rose
- 🌿 Indigène
- Commun



Lamier pourpre  
*Lamium purpureum*  
Lamiaceae

- 🦋 Mars-Septembre, Rose
- 🌿 Indigène
- Très commun



Lierre grimpant  
*Hedera helix*  
Araliaceae

- 🦋 Septembre-Octobre, Jaune
- 📏 Indigène
- Extrêmement commun



Lierre terrestre  
*Glechoma hederacea*  
Lamiaceae

- 🦋 Mars-Mai, Bleu
- 📏 Indigène
- Extrêmement commun



Linaire bâtarde  
Velvete  
*Kickxia spuria*  
Plantaginaceae

- 🦋 Juin-Octobre, Jaune
- 📏 Indigène
- Assez commun



Linaire commune  
*Linaria vulgaris*  
Plantaginaceae

- 🦋 Juin-Octobre, Jaune
- 📏 Indigène
- Très commun



Linaire rampante  
*Linaria repens*  
Plantaginaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc
- 🌿 Indigène
- Assez rare



Matricaire inodore  
*Tripleurospermum inodorum*  
Asteraceae

- 🦋 Mai-Septembre, Blanc, jaune
- 🌿 Indigène
- Très commun



Mauve sauvage  
Mauve sylvestre  
*Malva sylvestris*  
Malvaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Rose
- 🌿 Indigène
- Assez rare



Menthe aquatique  
*Mentha aquatica*  
Lamiaceae

- 🦋 Juillet-Septembre, Blanc, rose
- 🌿 Indigène
- Très commun



Millepertuis perforé  
*Hypericum perforatum*  
Hypericaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Jaune
- 📍 Indigène
- Extremement commun



Molène bouillon-blanc  
*Verbascum thapsus*  
Scrophulariaceae

- 🦋 Juin-Novembre, Jaune
- 📍 Indigène
- Assez rare



Mélisse officinale  
*Melissa officinalis*  
Lamiaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc
- 📍 Sténonaturalisé
- Rare
- ✦ EUROPÉEN MÉRIDIONAL



Noyer commun  
*Juglans regia*  
Juglandaceae

- 🦋 Avril-Mai, Vert
- 📍 Eurynaturalisé
- Assez commun
- ✦ EURASIATIQUE MÉRIDIONAL



Oeillet velu

Armoirie

*Dianthus armeria*

Caryophyllaceae

 Juin-Août, Rose

 Indigène

Commun



Orchis bouc

*Himantoglossum hircinum*

Orchidaceae

 Mai-Juillet, Blanc

 Indigène

Assez commun



Orchis mâle

*Orchis mascula*

Orchidaceae

 Avril-Juin, Rose

 Indigène

Assez rare



Origan commun

*Origanum vulgare*

Lamiaceae

 Juin-Septembre, Rose

 Indigène

Commun



Orme champêtre

*Ulmus minor*

Ulmaceae



Mars-Avril, Rose



Indigène

Extrêmement commun



Orpin réfléchi

*Sedum rupestre*

Crassulaceae



Juin-Août, Jaune



Indigène

Assez rare



Patte d'ours

Berce commune

*Heracleum sphondylium*

Apiaceae



Juin-Septembre, Blanc



Indigène

Extrêmement commun



Petite pervenche

*Vinca minor*

Apocynaceae



Février-Mai, Bleu



Indigène

Commun



Pin maritime  
*Pinus pinaster*  
Pinaceae

🦋 Avril-Mai, \_

🕒 Cultivé ou planté

✦ MÉDITERRANÉEN-  
ATLANTIQUE



Pin noir d'autriche  
*Pinus nigra*  
Pinaceae

🦋 Mai-Juin, \_

🕒 Cultivé ou planté

✦ EUROPÉEN MÉRIDIONAL



Pin sylvestre  
*Pinus sylvestris*  
Pinaceae

🦋 Mai-Juin, Jaune, rose

🕒 Eurynaturalisé

Assez commun

✦ EURASIATIQUE



Primevère acaule  
*Primula vulgaris*  
Primulaceae

🦋 Février-Mai, Jaune

🕒 Indigène

Rare



Pulmonaire à feuilles  
longues  
*Pulmonaria longifolia*  
Boraginaceae

- 🦋 Avril-Mai, Bleu, rose
- 🕒 Indigène
- 🌿 Commun



Raisin d'amérique  
*Phytolacca americana*  
Phytolaccaceae

- 🦋 Juin-Septembre, Blanc, rose
- 🕒 Sténonaturalisé
- 🌿 Très rare
- ✦ INTRODUIT (AMÉR.)



Reine des prés  
*Filipendula ulmaria*  
Rosaceae

- 🦋 Juin-Août, Blanc
- 🕒 Indigène
- 🌿 Commun



Renoncule bulbeuse  
*Ranunculus bulbosus*  
Ranunculaceae

- 🦋 Avril-Juillet, Jaune
- 🕒 Indigène
- 🌿 Très commun



Sariette commune  
*Clinopodium vulgare*  
Lamiaceae

-  Juillet-Septembre, Rose
-  Indigène
- Très commun



Saule blanc  
*Salix alba*  
Salicaceae

-  Avril-Mai, Jaune
-  Indigène
- Commun



Sceau-de-salomon  
commun  
*Polygonatum multiflorum*  
Asparagaceae

-  Avril-Juin, Blanc
-  Indigène
- Très commun



Stellaire holostée  
*Stellaria holostea*  
Caryophyllaceae

-  Avril-Juin, Blanc
-  Indigène
- Très commun



Sureau noir  
*Sambucus nigra*  
Viburnaceae

-  Juin-Septembre, Blanc
-  Indigène
- Extrêmement commun



Sureau yèble  
*Sambucus ebulus*  
Adoxaceae

-  Juin-Août, Blanc
-  Indigène
- Assez rare



Thym faux pouliot  
*Thymus pulegioides*  
Lamiaceae

-  Mai-Août, Rose
-  Indigène
- Assez commun



Torilis des champs  
*Torilis arvensis*  
Apiaceae

-  Mai-Août, Blanc
-  Indigène
- Assez rare



Vergèrette du canada  
*Erigeron canadensis*  
Asteraceae

- ✈ Juillet-Octobre, Blanc, jaune
- 📍 Eurynaturalisé
- Extremement commun
- ✦ COSMOPOLITE



Violette de rivinus  
*Viola riviniana*  
Violaceae

- ✈ Avril-Mai, Bleu
- 📍 Indigène
- Commun



Vipérine commune  
*Echium vulgare*  
Boraginaceae

- ✈ Mai-Août, Bleu
- 📍 Indigène
- Commun



# CALENDRIER DE FLORAISON

## Février-Mai

Petite pervenche ✂️ *bleu*  
Primevère acaule ✂️ *jaune*

## Février-Juin

Ajonc d'europe ✂️ *jaune*

## Mars-Avril

Coucou ✂️ *jaune*  
Orme champêtre ✂️ *rose*

## Mars-Mai

Ficaire à bulbilles ✂️ *jaune*  
Gui des feuillus ✂️ *jaune*  
Lierre terrestre ✂️ *bleu*

## Mars-Septembre

Lamier pourpre ✂️ *rose*

## Mars-Décembre

Capselle bourse-à-pasteur ✂️ *blanc*

## Avril

Epine noire ✂️ *blanc*

## Avril-Mai

Charme commun ✂️ *jaune*  
Chêne pédonculé ✂️ *jaune*  
Frêne élevé ✂️ *marron*  
Fusain d'europe ✂️ *blanc*  
Goet maculé ✂️ *vert*  
Noyer commun ✂️ *vert*  
Pin maritime ✂️ \_  
Pulmonaire à feuilles longues ✂️ *bleu, rose*  
Saul blanc ✂️ *jaune*  
Violette de rivinus ✂️ *bleu*

## Avril-Juin

Alliaire ✂️ *blanc*  
Aubépine à un style ✂️ *blanc*  
Cardamine des prés ✂️ *rose*  
Fraisier sauvage ✂️ *blanc, jaune*  
Gaillet croisettes ✂️ *jaune*  
Jacinthe sauvage ✂️ *bleu*  
Orchis mâle ✂️ *rose*  
Sceau-de-salomon commun ✂️ *blanc*  
Stellaire holostée ✂️ *blanc*

## Avril-Juillet

Genêt à balai ✂️ *jaune*  
Renoncule bulbeuse ✂️ *jaune*

## Avril-Septembre

Géranium à feuilles molles ✂️ *rose*  
Herbe à robert ✂️ *rose*

## Mai

Erable champêtre ✂️ *vert*

## Mai-Juin

Cornouiller sanguin ✂️ *blanc*  
Pin noir d'autriche ✂️ \_

Pin sylvestre ✂️ *jaune, rose*

## Mai-Juillet

Grande consoude ✂️ *bleu, blanc, rose*  
Orchis bouc ✂️ *blanc*

## Mai-Août

Thym faux pouliot ✂️ *rose*  
Torilis des champs ✂️ *blanc*  
Vipérine commune ✂️ *bleu*

## Mai-Septembre

Matricaire inodore ✂️ *blanc, jaune*

## Juin-Août

Clématite des haies ✂️ *blanc*  
Knautie des champs ✂️ *rose*  
Oeillet velu ✂️ *rose*  
Orpin réfléchi ✂️ *jaune*  
Reine des prés ✂️ *blanc*  
Sureau yèble ✂️ *blanc*

## Juin-Septembre

Aigremoine eupatoire ✂️ *jaune*  
Brunelle commune ✂️ *bleu*  
Campanule gantelée ✂️ *bleu*  
Chèvrefeuille des bois ✂️ *blanc*  
Cornifle nageant ✂️ *vert*  
Germandrée ✂️ *blanc*  
Guimauve officinale ✂️ *blanc*  
Linaire rampante ✂️ *blanc*  
Mauve sauvage ✂️ *rose*  
Millepertuis perforé ✂️ *jaune*  
Mélisse officinale ✂️ *blanc*  
Origan commun ✂️ *rose*  
Patte d'ours ✂️ *blanc*  
Raisin d'amérique ✂️ *blanc, rose*  
Sureau noir ✂️ *blanc*

## Juin-Octobre

Fougère mâle ✂️ \_  
Gaillet gratteron ✂️ *blanc*  
Linaire bâtarde ✂️ *jaune*  
Linaire commune ✂️ *jaune*

## Juin-Novembre

Molène bouillon-blanc ✂️ *jaune*

## Juillet-Septembre

Angélique sauvage ✂️ *blanc*  
Armoise commune ✂️ *blanc*  
Cabaret-des-oiseaux ✂️ *rose*  
Chicorée amère ✂️ *bleu*  
Cucubale couchée ✂️ *blanc*  
Menthe aquatique ✂️ *blanc, rose*  
Sariette commune ✂️ *rose*

## Juillet-Octobre

Bident feuillé ✂️ *jaune*  
Fougère aigle ✂️ \_

Vergerette du canada ✂️ *blanc, jaune*

## Août-Octobre

Bident penché ✂️ *jaune*

## Septembre-Avril

Fragon ✂️ *vert, bleu*

## Septembre-Octobre

Lierre grimpant ✂️ *jaune*







# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

## Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre

5 place du Vieux Châteaux  
36700 Châtillon-sur-Indre  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

## Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre

19 place Frontenac  
36500 Palluau-sur-Indre  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr