ARPHEUILLES

flore des chemins de campagne

MON HERBIER CHÂTILLONNAIS

Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !

Vous pouvez retrouver et télécharger tous nos dépliants sur notre site internet:

berry-touraine-valdeloire.com

~~~ 05/04/2022 ~~~
~~~

AVERTISSEMENT

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée et d'une couleur (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: tela-botanica.org

- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: obsindre.net

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard.

Les fonds de cartes topographiques utilisés sont © les contributeurs d'OpenStreetMap, sous la licence ODbL (Open Database License).

LA PROMENADE

Une promenade au milieu des champs, avec une petite pause près d'une source («La fontaine Sainte-Radegonde»).
L'occasion de découvrir les plantes des talus, des haies et des sous-bois, très majoritairement typiques de la campagne berrichonne.
Vous pouvez vous garer vers l'embranchement de la D24 et de la route de «Pensière»
(panneau Sainte-Gemme 6, Vendœuvres 13).
C'est parti pour un parcours de 4,8 km.
Commencez par prendre le chemin vers la «fontaine Sainte-Radegonde» (indiqué par un panneau) puis suivez le chemin jusqu'à «Le Metz l'Abbé».
Un petit détour par la fontaine s'impose !
Traversez «Le Metz l'Abbé» et prenez à droite direction «Le Chézal».
Ensuite il faut suivre le chemin jusqu'à retrouver la route goudronnée à «La Cauderie».
Prenez à gauche vers «Pensières» jusqu'au point de stationnement.

SUIVEZ LE TRACÉ GPS SUR GOOGLE-MAPS*

*1) Scannez ce code avec votre smartphone**

ou utilisez ce lien
otic36700.fr/5682

2) Masquez la légende

3) Activez le positionnement GPS

** pour l'utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte google sur votre smartphone.*

*** éventuellement, il vous sera proposé d'ouvrir un lien, avec une application: ouvrez ce lien avec CHROME ou MAPS.*

Bouriette
D 15
Le Metz
de l'Abbé
Les Brûères
Saint-Genou
Palluau-sur-Indre
Arpheuilles
Le Chezal
La Rabaudière
D 24
Borderie
de Pensière
Pensière
Villeneuve
St-Martin
Le Plessis
Arpheuilles 4,8 km
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

PRÉSENTATION DES PLANTES

NOM VERNACULAIRE DE LA PLANTE

AUTRE NOM VERNACULAIRE

Nom latin, en italique

Famille, en caractères gras

Période de floraison et couleur de la fleur

Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénat, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

Les données de floraison, couleur et chorologie proviennent du fichier baseflor (© Philippe Julve, Licence CC-BY-SA) et de différentes Flores.

Plante exogène

LE NOM DES PLANTES

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : arvensis «des champs» , sylvestris «des bois», japonica «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (Taraxacum, Ornithogalum, Alopecurus, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer … des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois … pousse dans … les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son coté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée par nom vernaculaire.

La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques :
- les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, …),
- les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Ajonc, Lotier, Luzerne, Trèfle…).

Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

Ache faux cresson
Ache nodiflore
Helosciadium nodiflorum
Apiaceae

Juin-Septembre, Blanc
Indigène
Assez rare

Aigremoine eupatoire
Agrimoine
Agrimonia eupatoria
Rosaceae

Juin-Septembre, Jaune
Indigène
Extrêmement commun

Ail des ours
Allium ursinum
Amaryllidaceae

Avril-Juin, Blanc
Indigène
Rare

Asperge officinale
Asparagus officinalis
Asparagaceae

Mai-Juillet, Vert
Eurynaturalisé
Assez commun
EURASIATIQUE

Aubépine à un style

Epine noire

Crataegus monogyna

Rosaceae

Avril-Juin, Blanc

Indigène

Extrêmement commun

Bouton d'or

Pied-de-coq

Ranunculus acris

Ranunculaceae

Mai-Septembre, Jaune

Indigène

Extrêmement commun

Bryone dioïque

Bryonia dioica

Cucurbitaceae

Mai-Août, Vert

EUROPÉEN MÉRIDIONAL

Bugle rampante

Ajuga reptans

Lamiaceae

Avril-Juillet, Bleu

Indigène

Très commun

Buglosse toujours verte
Pentaglottis sempervirens
Boraginaceae

Avril-Juillet, Bleu
Sténonaturalisé
Extrêmement rare
EUROPÉEN OCCIDENTAL

Buis commun
Buxus sempervirens
Buxaceae

Mars-Avril, Jaune
Indigène
Rare

Capselle bourse-à-pasteur
Capsella bursa-pastoris
Brassicaceae

Mars-Décembre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Cardamine hérissée
Cardamine hirsuta
Brassicaceae

Mars-Juin, Blanc
Indigène
Très commun

Chardon marie
Silybum marianum
Asteraceae

Juin-Août, Rose
Sténonaturalisé
Très rare
MÉDITERRANÉEN(EURY)

Chiendent pied-de-poule
Cynodon dactylon
Poaceae

Juillet-Septembre, Rose
Indigène
Assez commun

Chénopode blanc
Ansérine blanche
Chenopodium album
Amaranthaceae

Juin-Octobre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Clématite des haies
Clematis vitalba
Ranunculaceae

Juin-Août, Blanc
Indigène
Très commun

Concombre d'âne
Momordique
Ecballium elaterium
Cucurbitaceae

Mai-Septembre, Jaune
Cultivé ou planté

MÉDITERRANÉEN(EURY)

Coquelicot
Papaver rhoeas
Papaveraceae

Mai-Juillet, Rose
Indigène
Très commun

Coucou
Primevère officinale
Primula veris
Primulaceae

Mars-Avril, Jaune
Indigène
Extrêmement commun

Cucubale couchée
Silene baccifera
Caryophyllaceae

Juillet-Septembre, Blanc
Indigène
Commun

Cyclamen à feuilles de lierre
Cyclamen hederifolium
Primulaceae

Août-Novembre, Rose
Sténonaturalisé
Très rare
EUROPÉEN MÉRIDIONAL

Epine noire
Prunellier
Prunus spinosa
Rosaceae

Avril, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Erable champêtre
Acer campestre
Sapindaceae

Mai, Vert
Indigène
Très commun

Erodium à feuilles de cigue
Bec de grue
Erodium cicutarium
Geraniaceae

Mars-Octobre, Rose
Indigène
Très commun

Eupatoire à feuilles de chanvre
Eupatorium cannabinum
Asteraceae

Juillet-Août, Rose
Indigène
Très commun

Fougère aigle
Pteridium aquilinum
Dennstaedtiaceae

Juillet-Octobre, _
Indigène
Très commun

Fragon
Petit houx
Ruscus aculeatus
Asparagaceae

Septembre-Avril, Vert, bleu
Indigène
Commun

Fusain d'europe
Euonymus europaeus
Celastraceae

Avril-Mai, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Gaillet croisette
Cruciata laevipes
Rubiaceae

Avril-Juin, Jaune
Indigène
Très commun

Gesse tubéreuse
Lathyrus tuberosus
Fabaceae

Juin-Septembre, Rose
Indigène
Assez rare

Ginkgo
Ginkgo biloba
Ginkgoaceae

Mai-Juillet, _
INTRODUIT (ASIE ORIENT.)

Goet maculé
Gouet tacheté
Arum maculatum
Araceae

Avril-Mai, Vert
Indigène
Très commun

Gouet d'italie
Arum italicum
Araceae

Avril-Mai, Blanc
Indigène
Assez rare

Grande chélidoine
Herbe à la verrue
Chelidonium majus
Papaveraceae

Mai-Septembre, Jaune
Indigène
Commun

Herbe à robert
Geranium robertianum
Geraniaceae

Avril-Septembre, Rose
Indigène
Extrêmement commun

Inule à feuilles de saule
Inula salicina
Asteraceae

Juin-Août, Jaune
Indigène
Très rare

Knautie des champs
Knautia arvensis
Caprifoliaceae

Juin-Août, Rose
Indigène
Commun

Lamier pourpre
Lamium purpureum
Lamiaceae

Mars-Septembre, Rose
Indigène
Très commun

Liquidambar
Liquidambar styraciflua
Altingiaceae

Mars-Avril, Vert
INTRODUIT (AMÉR. DU NORD OR.)

Liseron des champs
Convolvulus arvensis
Convolvulaceae

Mai-Octobre, Blanc, rose
Indigène
Extrêmement commun

Luzerne cultivée
Medicago sativa
Fabaceae

Juin-Septembre, Bleu
Indigène
Commun

Lycope d'europe
Lycopus europaeus
Lamiaceae

Juillet-Septembre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Lysimaque commune
Lysimachia vulgaris
Primulaceae

Juin-Août, Jaune
Indigène
Très commun

Menthe aquatique
Mentha aquatica
Lamiaceae

Juillet-Septembre, Blanc, rose
Indigène
Très commun

Mouron des oiseaux
Stellaria media
Caryophyllaceae

Janvier-Décembre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Mouron rouge
Lysimachia arvensis
Primulaceae

Mai-Novembre, Rose
Indigène
Extrêmement commun

Muscari à toupet
Muscari comosum
Asparagaceae

Avril-Juillet, Bleu
Indigène
Assez commun

Myosotis des champs
Myosotis arvensis
Boraginaceae

Mai-Septembre, Bleu, rose
Indigène
Très commun

Noyer commun
Juglans regia
Juglandaceae

Avril-Mai, Vert
Eurynaturalisé
Assez commun
EURASIATIQUE MÉRIDIONAL

Orchis mâle
Orchis mascula
Orchidaceae

Avril-Juin, Rose
Indigène
Assez rare

Panais cultivé
Pastinaca sativa
Apiaceae

Juillet-Septembre, Jaune
Indigène
Commun

Patte d'ours
Berce commune
Heracleum sphondylium
Apiaceae

Juin-Septembre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Pensée des champs
Viola arvensis
Violaceae

Avril-Juin, Blanc, jaune, bleu
Indigène
Très commun

Phacélie à feuilles de tanaisie
Phacelia tanacetifolia
Hydrophyllaceae

Juin-Novembre, Bleu
Cultivé ou planté

INTRODUIT (AMÉR. DU NORD OCC.)

Pulmonaire à feuilles longues
Pulmonaria longifolia
Boraginaceae

Avril-Mai, Bleu, rose
Indigène
Commun

Renouée du japon
Reynoutria japonica
Polygonaceae

Août-Octobre, Blanc
Eurynaturalisé
Assez rare
INTRODUIT (ASIE ORIENT.)

Renouée persicaire
Persicaria maculosa
Polygonaceae

Juillet-Septembre, Rose
Indigène
Très commun

Stellaire holostée
Stellaria holostea
Caryophyllaceae

Avril-Juin, Blanc
Indigène
Très commun

Sureau noir
Sambucus nigra
Viburnaceae

Juin-Septembre, Blanc
Indigène
Extrêmement commun

Tamier commun
Dioscorea communis
Dioscoreaceae

Mars-Juillet, Vert
Indigène
Très commun

Trèfle des prés
Trifolium pratense
Fabaceae

Mai-Septembre, Rose
Indigène
Extrêmement commun

Vesce des haies
Vicia sepium
Fabaceae

Mai-Septembre, Bleu
Indigène
Commun

Violette de rivinus
Viola riviniana
Violaceae

Avril-Mai, Bleu
Indigène
Commun

Viorne mancienne
Viburnum lantana
Viburnaceae

Avril-Mai, Blanc
Indigène
Assez commun

CALENDRIER DE FLORAISON

Janvier-Décembre
- Mouron des oiseaux *blanc*

Mars-Avril
- Buis commun *jaune*
- Coucou *jaune*
- Liquidambar *vert*

Mars-Juin
- Cardamine hérissée *blanc*

Mars-Juillet
- Tamier commun *vert*

Mars-Septembre
- Lamier pourpre *rose*

Mars-Octobre
- Erodium à feuilles de cigue *rose*

Mars-Décembre
- Capselle bourse-à-pasteur *blanc*

Avril
- Epine noire *blanc*

Avril-Mai
- Fusain d'europe *blanc*
- Goet maculé *vert*
- Gouet d'italie *blanc*
- Noyer commun *vert*
- Pulmonaire à feuilles longues *bleu, rose*
- Violette de rivinus *bleu*
- Viorne mancienne *blanc*

Avril-Juin
- Ail des ours *blanc*
- Aubépine à un style *blanc*
- Gaillet croisette *jaune*
- Orchis mâle *rose*
- Pensée des champs *blanc, jaune, bleu*
- Stellaire holostée *blanc*

Avril-Juillet
- Bugle rampante *bleu*
- Buglosse toujours verte *bleu*
- Muscari à toupet *bleu*

Avril-Septembre
- Herbe à robert *rose*

Mai
- Erable champêtre *vert*

Mai-Juillet
- Asperge officinale *vert*
- Coquelicot *rose*
- Ginkgo *_*

Mai-Août
- Bryone dioïque *vert*

Mai-Septembre
- Bouton d'or *jaune*
- Concombre d'âne *jaune*
- Grande chélidoine *jaune*
- Myosotis des champs *bleu, rose*
- Trèfle des prés *rose*
- Vesce des haies *bleu*

Mai-Octobre
- Liseron des champs *blanc, rose*

Mai-Novembre
- Mouron rouge *rose*

Juin-Août
- Chardon marie *rose*
- Clématite des haies *blanc*
- Inule à feuilles de saule *jaune*
- Knautie des champs *rose*
- Lysimaque commune *jaune*

Juin-Septembre
- Ache faux cresson *blanc*
- Aigremoine eupatoire *jaune*
- Gesse tubéreuse *rose*
- Luzerne cultivée *bleu*
- Patte d'ours *blanc*
- Sureau noir *blanc*

Juin-Octobre
- Chénopode blanc *blanc*

Juin-Novembre
- Phacélie à feuilles de tanaisie *bleu*

Juillet-Août
- Eupatoire à feuilles de chanvre *rose*

Juillet-Septembre
- Chiendent pied-de-poule *rose*
- Cucubale couchée *blanc*
- Lycope d'europe *blanc*
- Menthe aquatique *blanc, rose*
- Panais cultivé *jaune*
- Renouée persicaire *rose*

Juillet-Octobre
- Fougère aigle *_*

Août-Octobre
- Renouée du japon *blanc*

Août-Novembre
- Cyclamen à feuilles de lierre *rose*

Septembre-Avril
- Fragon *vert, bleu*

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre
5 place du Vieux Châteaux
36700 Châtillon-sur-Indre
+33(0) 2 54 38 74 19
chatillon.tourisme@orange.fr

Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre
19 place Frontenac
36500 Palluau-sur-Indre
+33(0) 2 54 37 98 09
palluau.tourisme@orange.fr

© édition OTIC du Châtillonnais en Berry - IPNS - photos Franck Lejard et Freepik

Berry province

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

L'Indre en Berry

INDRE LE DÉPARTEMENT

CdC Châtillonnais en Berry

REJOIGNEZ-NOUS SUR
@CHATILLONNAISENBERRY